# **Bedienungsanleitung Durchlaufschutz**



#### **ACHTUNG!**

Bevor Sie mit das Produkt verwenden, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

## 1. Zu Ihrem Produkt gehören

Ein Durchlaufschutz besteht aus zwei Motivmagneten eines der nebenstehenden Motive.











## 2. Bedienung Schritt 1













### Wichtiger Hinweis!


Es empfiehlt sich, den Durchlaufschutz vor der Montage Ihres Insektenschutzes anzubringen. Sollte dies nicht möglich sein, öffnen Sie ihre Insektenschutztür bzw. ihr Insektenschutzfenster. Bei Spannrahmen, entnehmen Sie den Spannrahmen entsprechend der Bedienungsanleitung Ihres Insektenschutzelementes.


Trennen Sie Vorder- und Rückseite des Durchlaufschutzes. Sie halten nun 2 Magnete in den Händen.



#### Schritt 2

Halten Sie eines der Motivmagneten an die Stelle, an die Sie Ihren Durchlaufschutz am Gewebe anbringen möchten.







Nehmen Sie nun den zweiten

Motivmagneten und halten ihn von der anderen Seite des Gewebes aus gegen das Gewebe.

Sollten die Magneten nicht richtig aneinanderhaften, schieben Sie einen der Motivmagneten oder drehen Sie ihn einfach ganz leicht im Ulhrzeigersinn so lange bis beide fest zusammenhaften.

Anschließend justieren Sie gegebenenfalls nach indem Sie einen der Magneten leicht drehen oder schieben bis das Motiv an der gewünschten Stelle im Insektenschutzrahmen sitzt.





### Wichtiger Hinweis!

Die Polung der Motivmagneten ist produktionsbedingt nicht an der gleichen Stelle. Daher kann es vorkommen, dass die 2 Motivmagneten nicht genau aufeinandersitzen bzw. die Rückseite des jeweiligen Gegenpols sichtbar ist. Dies ist kein Qualitätsmangel, da die Funktion als Durchlaufschutz davon nicht beeinflusst wird.