

Aufmaßanleitung SECUR fix SEF 10

Kellerschachtabdeckung mit 12 mm - Aufkantung
Montage mit Federklappdübeln auf dem Gitterrost




ACHTUNG!

Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Für das richtige Aufmaß legen Sie sich bitte folgende Hilfsmittel bereit:



1. Bleistift
2. Messgerät
3. Aufmaß- und Bestellblatt



2. Aufmaß



Schritt 1

Ermitteln Sie die lichte Breite des Kellerschachtelementes, indem Sie die Breite des Lichtschachtes an mehreren Stellen messen. Das kleinste Maß verwenden Sie als lichte Maß und tragen es in das Aufmaßblatt ein.



Schritt 2

Nun stellen Sie die lichte Tiefe der Kellerschachtabdeckung fest. Dazu messen Sie die Tiefe der Lichtschachtöffnung von der vorderen Kante des Lichtschachtes bis zur Hauswand. Tun Sie dies wieder an mehreren Stellen. Die geringste Tiefe verwenden Sie als lichte Maß und tragen es in ihr Aufmaßblatt ein





Aufmaßanleitung SECUR fix SEF 10

Kellerschachtabdeckung mit 12 mm - Aufkantung
Montage mit Federklappdübeln auf dem Gitterrost



Wichtiger Hinweis zum Aufmaß



Prüfen Sie bitte, ob auf dem Boden rings um den Lichtschacht mindestens 5 mm Platz für die Auflage des Kellerschachtelementes ist. Davon ausgenommen ist die Hauswandseite.



ACHTUNG!

Die Kellerschachtabdeckung muss später vollflächig auf dem Lichtschacht inkl. Gitterrost aufliegen. Prüfen Sie deshalb, ob der angrenzende Belag wie Pflaster oder Gehwegplatten genug Abstand zur Lichtschachtkante hat. Ist dies nicht der Fall müssen Sie ggf. den Belag senken oder den Gitterrost anheben.

Schritt 3

Bestellmaße ermitteln:

Bestellmaß Tiefe = Lichte Öffnungsgröße + mindestens 3 mm*

Bestellmaß Breite = Lichte Öffnungsgröße + mindestens 10 mm*

*Siehe wichtige Hinweise zum Aufmaß

Das bei Ihrer Bestellung beigelegte Fugendichtband kann max. 10 mm zur Hauswand ausgleichen.



ACHTUNG!

Sollten die Gegebenheiten vor Ort nicht zu den hier angegebenen Aufmaßzugaben passen, müssen Sie die Bestellmaße an Ihre Einbausituation entsprechend anpassen.



Hier bestellen Sie Ihre Insektenschutztür:

<https://www.teofix.de>

Aufmaßblatt

Bitte tragen Sie hier nur die geforderten Maße für ihr Produkt ein.

Die Maßangaben, die wir benötigen, entnehmen Sie bitte der Aufmaßanleitung des Produktes.



Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	

Pos.	Einbauort	Produktname	Maße in mm	
			Lichte Breite:	Bestellbreite:
			Lichte Tiefe:	Bestelltiefe:
			Höhe der Öffnung die über den Lichtschacht hinausgeht:	
			Besonderheiten:	